

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: GOIAS TRIBUNAL DE CONTAS - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS - (GO)

Licitação: (Ano: 2018/ GOIAS TRIBUNAL DE CONTAS / Nº Processo: 201800047001463)

às 09:00:49 horas do dia 13/09/2018 no endereço AV UBIRAJARA BEROCAN LEITE 640 ED TCE GO, bairro ST JAO, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). POLYANE VIEIRA MEIRELES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 201800047001463 - 2018/035/2018 que tem por objeto Constitui objeto do presente Edital o fornecimento de componentes diversos referentes a automação, construção civil, materiais elétricos, eletro-mecânicos, hidrossanitários, de refrigeração, acessórios de mobiliário, irrigação, cabeamento estruturado e ferramentas para novos investimentos em infraestrutura, manutenções preventiva e/ou corretiva, assim como a ampliação de diversas instalações complementares da sede administrativa do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, localizada na Av. Ubirajara Berocan Leite, nº 640, Setor Jaó, Goiânia, em Goiás. Integralizando 10 lotes - Conforme Edital e seus anexos.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Cabos, controlador, inversor de frequência, módulo RTD, pacote com 6 terminais RJ-45, Servo-drive, servo-motor, switch industrial - Especificações e quantitativo de produtos descritos e arrolados no planilha do ANEXO I (termo de referência) do Edital convocatório - LOTE 1.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/09/2018 06:53:24:208	ELECTRON EIRELI ME	R\$ 140.000,00
12/09/2018 10:47:17:869	TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	R\$ 123.722,00
06/09/2018 10:08:45:160	SUPPORT-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E AUTOMACAO INDUS	R\$ 123.722,13
12/09/2018 09:02:51:698	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 385.000,00
12/09/2018 21:14:29:452	INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	R\$ 200.000,00
11/09/2018 14:35:43:184	MORENO BASTOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M	R\$ 150.000,00
12/09/2018 22:18:54:030	SERVICE ENERGIA LTDA	R\$ 125.722,13
11/09/2018 16:44:32:427	APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 111.349,92

Lote (2) - Certificador de cabos de rede UTP metálicos, categoria 6A, com software de processamento de dados incluso, adaptadores de canal e link permanente com faixa de 1 GHz, medições TCL e CMRL. Ref. Fluke DSX2-5000 Cable Analyzer OTDR para cabos

ópticos multimodo 850/1300nm, com kit de inspeção completo, software, tela touch-screen e WiFi. Ref. Fluke OFP2-100-MI, conforme especificações técnicas contidas no Anexo I (Termo de referência) do Edital convocatório,

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/09/2018 10:08:45:160	SUPPORT-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E AUTOMACAO INDUS	R\$ 130.312,89
12/09/2018 09:02:51:698	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 250.000,00
12/09/2018 21:14:29:452	INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	R\$ 180.000,00
11/09/2018 14:35:43:184	MORENO BASTOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M	R\$ 131.000,00
11/09/2018 16:44:32:427	APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 117.281,60
12/09/2018 15:52:18:687	ELIANA GALDINO SOARES COMPONENTES - ME	R\$ 130.312,89
12/09/2018 18:24:20:218	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 480.000,00

Lote (3) - Cabo óptico 6 Fo, monomodo, de uso externo. Ref. Furukawa 28050002. Caneta laser visualizador de falhas em fibras ópticas com estojo de proteção. Extensão óptica conectorizada 02F MM(50) SC-SPC. Ref. Furukawa 35260313 Extensão óptica conectorizada 02F MM(50,0) LC-SPC. Ref. Furukawa 35260308 Extensão óptica conectorizada 02F MM(62,5) SC-SPC. Ref. Furukawa 35250207 Extensão óptica conectorizada 02F OM4 LC-UPC. Ref. Furukawa 35260388 Extensão óptica conectorizada 02F SM LC-SPC. Ref. Furukawa 35250210 Kit com conversor de fibra óptica MM ou SM para RJ45 (metálico), velocidade Gigabit. O kit deve incluir a unidade receptora e a emissora e também o par de GBICs/SFPs. Ref. TP-LINK MC220L e TX1310-RX1550. Patch cord óptico duplex, conectores LC-SPC/LC-SPC, fibra MM(62,5), comprimento mínimo de 2,5 metros. Patch cord óptico dup lex, conectores LC-SPC/SC-SPC, comprimento mínimo de 1,5 metros. E demais itens contidos na planilha do ANEXO I (Termo de referência) do edital convocatório.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/09/2018 09:02:51:698	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 200.000,00
12/09/2018 21:14:29:452	INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	R\$ 20.000,00
11/09/2018 14:35:43:184	MORENO BASTOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M	R\$ 12.000,00
11/09/2018 16:44:32:427	APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 11.285,00
12/09/2018 18:24:20:218	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 90.000,00

Lote (4) - Difusor de ar em alumínio, quadrado, dimensões 625x625mm, unidirecional. Ref. Tropical QDE, modelo 31, tamanho 8.

Kit completo com robô de inspeção e sugador de pó para limpeza de dutos de ar condicionado, tensão nominal de 220V, cabo com no mínimo 20 metros, monitor LCD de pelo menos 7 polegadas incluso. Ref. Brasil Robots Duct Clean

Kit para balanceamento hidráulico. Ref. EMO-T TA-SCOPE 52199-209

Manopla/Volante para regulação de válvulas TB-C. Ref. EMO-T 52.133-100

Conforme especificações técnicas contidas na planilha do ANEXO I (termo de referência) do Edital convocatório.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/09/2018 09:02:51:698	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 250.000,00
11/09/2018 14:35:43:184	MORENO BASTOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M	R\$ 50.000,00
11/09/2018 16:44:32:427	APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 43.399,00
12/09/2018 18:24:20:218	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 90.000,00

Lote (5) - Analisador de espectro portátil USB, 12,4GHz. Ref. Signal Hound USB-SA124B
Tracking generator para analisador de espectro portátil USB, 12,4GHz. Ref. Signal Hound USB-TG124A

Kit de pontas de teste de campo próximo, 3GHz. Ref. TBPS01-TBWA2/40dB

Filtro passa baixas, 50 ohms, DC - 1000MHz. Ref. Micro-Circuits VLF-1000+

Kit de acessórios composto por atenuador VAT-20+, bloqueador BLK-89+ e adaptador SM-BF50+

Conforme especificações técnicas contidas na planilha do ANEXO I (termo de referência) do Edital convocatório.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/09/2018 09:02:51:698	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 190.000,00
11/09/2018 14:35:43:184	MORENO BASTOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M	R\$ 35.000,00
11/09/2018 16:44:32:427	APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 34.225,00
12/09/2018 18:24:20:218	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 90.000,00

Lote (6) - Conector de derivação perfurante para cabos 10-25mm². Ref. Intelli CDPF-25-25.
Conector de derivação perfurante para cabos 10-35mm². Ref. Intelli CDPF-35-35. Conector de derivação perfurante para cabos 25-70mm². Ref. Intelli CDPF-70-120. Conector de derivação perfurante para cabos 6-16mm². Ref. Intelli CDPF-16-16. Conector de junção mini, 2 polos, transparente. Ref. Wago 221-412 Conector de junção mini, 3 polos, transparente. Ref. Wago 221-413 Conector de junção mini, 5 polos, transparente. Ref. Wago 221-415 Ignitor para lâmpada CDM de 70W ou 150W, 220V/60Hz. Ref. Philips IGN40-P Kit de conectores do tipo derivação, cabos de 0,75 até 6mm, com 300 peças coloridas Lâmpada LED PAR-20, rosca E27, tensão 220V, IP65, cor amarela quente, potência mínima de 6,8W. Ref. Ouralux, Duracell, Philips ou Osram Lâmpada LED PAR-20, E DE MAIS ITENS E SUAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO EDITAL CONVOCATÓRIO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/09/2018 09:01:38:741	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 250.000,00

11/09/2018 14:38:00:560	MORENO BASTOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M	R\$ 25.000,00
-------------------------	--	---------------

Lote (7) - Acessório de chave de transferência ABB OHBS9 1SCA108665R1001 Chave de transferência ABB OT63F4C 1SCA105369R1001 Fonte chaveada para trilho DIN, monofásico, 220V, 3A. Ref. Schneider ABL8REM24030 Injetor de energia PoE (Power over Ethernet), 100-240V, Gigabit, potência mínima de 15W, tensão mínima de 50V. Ref. Cisco Air-PWRINJ4 ou PWRINJ5 ou Microsemi Pd-3501G Teclado touchscreen para central de alarme Paradox. Ref. Paradox TM50

Torre de três tomadas para embutir em mesas. Ref. Multplug Transformador de corrente (TC) tipo janela, 150/5A, Ref. Lukma LKM-30 Transformador de corrente (TC) tipo janela, 1500/5A, Ref. Schneider METSECT5DB150 Transformador de Potencial de Alta Tensão (13,8kV) com tensão primária de 13,8kV/RAIZ(3) e secundária de 115V, potência de 500VA. Conforme especificações contidas no Anexo I (Termo de referência) do Edital Convocatório.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/09/2018 09:01:38:741	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 300.000,00
11/09/2018 14:38:00:560	MORENO BASTOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M	R\$ 20.000,00

Lote (8) - Alçapão (porta abrigo) de alumínio branco, com acrílico leitoso, dimensões 60x70cm. Assento em polipropileno para vaso sanitário infantil. Ref. Astra 7891222015780 Bucha de redução galvanizada 1" para 3/4" Bucha de redução galvanizada 3" para 1" Irrigação: Adaptador com rosca 75mm x 3 polegadas Irrigação: Adaptador cotovelo 1/2" Irrigação: Adaptador cotovelo 3/4" Irrigação: Adaptador PVC rosca macho 75x3 Irrigação: Conector hermético Hunter Irrigação: Válvula solenóide de 3 polegadas. Ref. Hunter Registro de PVC de esfera, soldável, com união de 4 polegadas Rejunte epoxi, cor branca, sacos de 1kg. Ref. Quartzolit.Tê galvanizado de 3" para 1". Conforme especificações técnicas contidas no ANEXO I (Termo de Referência) do Edital convocatório.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/09/2018 09:01:38:741	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 350.000,00
11/09/2018 14:38:00:560	MORENO BASTOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M	R\$ 21.000,00

Lote (9) - Prateleira metálica, cor cinza, padrão existente, para estantes Metalpox multi-uso 450. Ref. Metalpox 10005373

Prateleira metálica, cor cinza, padrão existente, para estantes Metalpox simples 230. Ref. Metalpox 10005373

Conforme especificações contidas na planilha do ANEXO I (Termo de Referência) do Edital convocatório.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/09/2018 09:01:38:741	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 250.000,00
11/09/2018 14:38:00:560	MORENO BASTOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M	R\$ 14.000,00

12/09/2018 17:29:14:200	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME	R\$ 100.000,00
-------------------------	--------------------------------	----------------

Lote (10) - Removedor especial de seladores e impermeabilizantes saturados. Ref. Remogold 5L

Selador para tratamento de pisos. Ref. Selagold 5L

Cera acrílica metalizada anti-derrapante com efeito de brilho molhado. Ref. Ceracryl 5L

Conforme especificações técnicas contidas no ANEXO I (Termo de Referência) do Edital convocatório.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/09/2018 09:01:38:741	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 90.000,00
11/09/2018 14:38:00:560	MORENO BASTOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M	R\$ 15.000,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Cabos, controlador, inversor de frequência, módulo RTD, pacote com 6 terminais RJ-45, Servo-drive, servo-motor, switch industrial - Especificações e quantitativo de produtos descritos e arrolados no planilha do ANEXO I (termo de referência) do Edital convocatório - LOTE 1.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/09/2018 09:19:14:210	ELECTRON EIRELI ME	R\$ 109.849,00
13/09/2018 09:16:38:699	SUPPORT-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E AUTOMACAO INDUS	R\$ 109.850,00
13/09/2018 09:02:53:552	TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	R\$ 110.236,00
11/09/2018 16:44:32:427	APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 111.349,92
13/09/2018 09:10:13:797	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 125.000,00
12/09/2018 22:18:54:030	SERVICE ENERGIA LTDA	R\$ 125.722,13
11/09/2018 14:35:43:184	MORENO BASTOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M	R\$ 150.000,00
12/09/2018 21:14:29:452	INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	R\$ 200.000,00

Lote (2) - Certificador de cabos de rede UTP metálicos, categoria 6A, com software de processamento de dados incluso, adaptadores de canal e link permanente com faixa de 1 GHz, medições TCL e CMRL. Ref. Fluke DSX2-5000 Cable Analyzer OTDR para cabos ópticos multimodo 850/1300nm, com kit de inspeção completo, software, tela touch-screen e WiFi. Ref. Fluke OFP2-100-MI, conforme especificações técnicas contidas no Anexo I (Termo de referência) do Edital convocatório,

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/09/2018 09:55:09:639	ELIANA GALDINO SOARES COMPONENTES - ME	R\$ 114.798,00
13/09/2018 09:52:52:595	SUPPORT-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E AUTOMACAO INDUS	R\$ 114.799,99
11/09/2018 16:44:32:427	APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 117.281,60
13/09/2018 09:31:01:210	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 117.996,00

13/09/2018 09:26:17:403	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 118.000,00
11/09/2018 14:35:43:184	MORENO BASTOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M	R\$ 131.000,00
12/09/2018 21:14:29:452	INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	R\$ 180.000,00

Lote (3) - Cabo óptico 6 Fo, monomodo, de uso externo. Ref. Furukawa 28050002. Caneta laser visualizador de falhas em fibras ópticas com estojo de proteção. Extensão óptica conectorizada 02F MM(50) SC-SPC. Ref. Furukawa 35260313 Extensão óptica conectorizada 02F MM(50,0) LC-SPC. Ref. Furukawa 35260308 Extensão óptica conectorizada 02F MM(62,5) SC-SPC. Ref. Furukawa 35250207 Extensão óptica conectorizada 02F OM4 LC-UPC. Ref. Furukawa 35260388 Extensão óptica conectorizada 02F SM LC-SPC. Ref. Furukawa 35250210 Kit com conversor de fibra óptica MM ou SM para RJ45 (metálico), velocidade Gigabit. O kit deve incluir a unidade receptora e a emissora e também o par de GBICs/SFPs. Ref. TP-LINK MC220L e TX1310-RX1550. Patch cord óptico duplex, conectores LC-SPC/LC-SPC, fibra MM(62,5), comprimento mínimo de 2,5 metros. Patch cord óptico duplex, conectores LC-SPC/SC-SPC, comprimento mínimo de 1,5 metros. E demais itens contidos na planilha do ANEXO I (Termo de referência) do edital convocatório.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/09/2018 16:44:32:427	APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 11.285,00
11/09/2018 14:35:43:184	MORENO BASTOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M	R\$ 12.000,00
13/09/2018 10:03:46:411	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 19.997,00
12/09/2018 21:14:29:452	INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	R\$ 20.000,00
13/09/2018 10:01:25:142	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 85.000,00

Lote (4) - Difusor de ar em alumínio, quadrado, dimensões 625x625mm, unidirecional. Ref. Tropical QDE, modelo 31, tamanho 8.

Kit completo com robô de inspeção e sugador de pó para limpeza de dutos de ar condicionado, tensão nominal de 220V, cabo com no mínimo 20 metros, monitor LCD de pelo menos 7 polegadas incluso. Ref. Brasil Robots Duct Clean

Kit para balanceamento hidrônico. Ref. EMO-T TA-SCOPE 52199-209

Manopla/Volante para regulação de válvulas TB-C. Ref. EMO-T 52.133-100

Conforme especificações técnicas contidas na planilha do ANEXO I (termo de referência) do Edital convocatório.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/09/2018 16:44:32:427	APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 43.399,00
13/09/2018 10:10:19:112	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 49.995,00
11/09/2018 14:35:43:184	MORENO BASTOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M	R\$ 50.000,00
13/09/2018 10:10:33:608	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 85.000,00

Lote (5) - Analisador de espectro portátil USB, 12,4GHz. Ref. Signal Hound USB-SA124B
Tracking generator para analisador de espectro portátil USB, 12,4GHz. Ref. Signal Hound
USB-TG124A

Kit de pontas de teste de campo próximo, 3GHz. Ref. TBPS01-TBWA2/40dB

Filtro passa baixas, 50 ohms, DC - 1000MHz. Ref. Micro-Circuits VLF-1000+

Kit de acessórios composto por atenuador VAT-20+, bloqueador BLK-89+ e adaptador SM-
BF50+

Conforme especificações técnicas contidas na planilha do ANEXO I (termo de referência) do
Edital convocatório.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/09/2018 16:44:32:427	APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 34.225,00
13/09/2018 10:32:22:184	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 34.990,00
11/09/2018 14:35:43:184	MORENO BASTOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M	R\$ 35.000,00
13/09/2018 10:28:48:418	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 85.000,00

Lote (6) - Conector de derivação perfurante para cabos 10-25mm². Ref. Intelli CDPF-25-25.
Conector de derivação perfurante para cabos 10-35mm². Ref. Intelli CDPF-35-35. Conector
de derivação perfurante para cabos 25-70mm². Ref. Intelli CDPF-70-120. Conector de
derivação perfurante para cabos 6-16mm². Ref. Intelli CDPF-16-16. Conector de junção mini,
2 polos, transparente. Ref. Wago 221-412 Conector de junção mini, 3 polos, transparente.
Ref. Wago 221-413 Conector de junção mini, 5 polos, transparente. Ref. Wago 221-415
Ignitor para lâmpada CDM de 70W ou 150W, 220V/60Hz. Ref. Philips IGN40-P Kit de
conectores do tipo derivação, cabos de 0,75 até 6mm, com 300 peças coloridas Lâmpada
LED PAR-20, rosca E27, tensão 220V, IP65, cor amarela quente, potência mínima de 6,8W.
Ref. Ouralux, Duracell, Philips ou Osram Lâmpada LED PAR-20, E DE MAIS ITENS E SUAS
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO EDITAL
CONVOCATÓRIO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/09/2018 14:38:00:560	MORENO BASTOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M	R\$ 25.000,00
12/09/2018 09:01:38:741	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 250.000,00

Lote (7) - Acessório de chave de transferência ABB OHBS9 1SCA108665R1001 Chave de
transferência ABB OT63F4C 1SCA105369R1001 Fonte chaveada para trilho DIN,
monofásico, 220V, 3A. Ref. Schneider ABL8REM24030 Injetor de energia PoE (Power over
Ethernet), 100-240V, Gigabit, potência mínima de 15W, tensão mínima de 50V. Ref. Cisco
Air-PWRINJ4 ou PWRINJ5 ou Microsemi Pd-3501G Teclado touchscreen para central de
alarme Paradox. Ref. Paradox TM50

Torre de três tomadas para embutir em mesas. Ref. Multplug Transformador de corrente

(TC) tipo janela, 150/5A, Ref. Lukma LKM-30 Transformador de corrente (TC) tipo janela, 1500/5A, Ref. Schneider METSECT5DB150 Transformador de Potencial de Alta Tensão (13,8kV) com tensão primária de 13,8kV/RAIZ(3) e secundária de 115V, potência de 500VA. Conforme especificações contidas no Anexo I (Termo de referência) do Edital Convocatório.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/09/2018 14:38:00:560	MORENO BASTOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M	R\$ 20.000,00
12/09/2018 09:01:38:741	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 300.000,00

Lote (8) - Alçapão (porta abrigo) de alumínio branco, com acrílico leitoso, dimensões 60x70cm. Assento em polipropileno para vaso sanitário infantil. Ref. Astra 7891222015780 Bucha de redução galvanizada 1" para 3/4" Bucha de redução galvanizada 3" para 1" Irrigação: Adaptador com rosca 75mm x 3 polegadas Irrigação: Adaptador cotovelo 1/2" Irrigação: Adaptador cotovelo 3/4" Irrigação: Adaptador PVC rosca macho 75x3 Irrigação: Conector hermético Hunter Irrigação: Válvula solenóide de 3 polegadas. Ref. Hunter Registro de PVC de esfera, soldável, com união de 4 polegadas Rejunte epoxi, cor branca, sacos de 1kg. Ref. Quartzolit. Tê galvanizado de 3" para 1". Conforme especificações técnicas contidas no ANEXO I (Termo de Referência) do Edital convocatório.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/09/2018 14:38:00:560	MORENO BASTOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M	R\$ 21.000,00
12/09/2018 09:01:38:741	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 350.000,00

Lote (9) - Prateleira metálica, cor cinza, padrão existente, para estantes Metalpox multi-uso 450. Ref. Metalpox 10005373

Prateleira metálica, cor cinza, padrão existente, para estantes Metalpox simples 230. Ref. Metalpox 10005373

Conforme especificações contidas na planilha do ANEXO I (Termo de Referência) do Edital convocatório.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/09/2018 14:38:00:560	MORENO BASTOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M	R\$ 14.000,00
12/09/2018 17:29:14:200	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME	R\$ 100.000,00
12/09/2018 09:01:38:741	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 250.000,00

Lote (10) - Removedor especial de seladores e impermeabilizantes saturados. Ref. Remogold 5L

Selador para tratamento de pisos. Ref. Selagold 5L

Cera acrílica metalizada anti-derrapante com efeito de brilho molhado. Ref. Ceracryl 5L

Conforme especificações técnicas contidas no ANEXO I (Termo de Referência) do Edital convocatório.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

11/09/2018 14:38:00:560	MORENO BASTOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M	R\$ 15.000,00
12/09/2018 09:01:38:741	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 90.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 13/09/2018, às 09:21:15 horas, no lote (1) - Cabos, controlador, inversor de frequência, módulo RTD, pacote com 6 terminais RJ-45, Servo-drive, servo-motor, switch industrial - Especificações e quantitativo de produtos descritos e arrolados no planilha do ANEXO I (termo de referência) do Edital convocatório - LOTE 1. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/09/2018, às 14:17:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2018, às 14:17:35 horas, no lote (1) - Cabos, controlador, inversor de frequência, módulo RTD, pacote com 6 terminais RJ-45, Servo-drive, servo-motor, switch industrial - Especificações e quantitativo de produtos descritos e arrolados no planilha do ANEXO I (termo de referência) do Edital convocatório - LOTE 1. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - POLYANE VIEIRA MEIRELES - desclassificou o fornecedor: ELECTRON EIRELI ME. No dia 14/09/2018, às 09:24:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/09/2018, às 09:24:30 horas, no lote (1) - Cabos, controlador, inversor de frequência, módulo RTD, pacote com 6 terminais RJ-45, Servo-drive, servo-motor, switch industrial - Especificações e quantitativo de produtos descritos e arrolados no planilha do ANEXO I (termo de referência) do Edital convocatório - LOTE 1. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta apresentada pela empresa esta em conformidade com os requisitos do edital e anexos. No dia 14/09/2018, às 10:39:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/09/2018, às 10:39:24 horas, no lote (1) - Cabos, controlador, inversor de frequência, módulo RTD, pacote com 6 terminais RJ-45, Servo-drive, servo-motor, switch industrial - Especificações e quantitativo de produtos descritos e arrolados no planilha do ANEXO I (termo de referência) do Edital convocatório - LOTE 1. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Será dado o direito de preferência, conforme preconiza o art. 44 da Lei nº 123/2006. No dia 14/09/2018, às 10:42:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/09/2018, às 10:42:48 horas, no lote (1) - Cabos, controlador, inversor de frequência, módulo RTD, pacote com 6 terminais RJ-45, Servo-drive, servo-motor, switch industrial - Especificações e quantitativo de produtos descritos e arrolados no planilha do ANEXO I (termo de referência) do Edital convocatório - LOTE 1. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - POLYANE VIEIRA MEIRELES - desclassificou o fornecedor: SUPPORT-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E AUTOMACAO INDUS. No dia 14/09/2018, às 10:44:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/09/2018, às 10:44:04 horas, no lote (1) - Cabos, controlador, inversor de frequência, módulo RTD, pacote com 6 terminais RJ-45, Servo-drive, servo-motor, switch industrial - Especificações e quantitativo de produtos descritos e arrolados no planilha do ANEXO I (termo de referência) do Edital convocatório - LOTE 1. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - POLYANE VIEIRA MEIRELES - desclassificou o fornecedor: TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI. No dia 17/09/2018, às 08:54:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/09/2018, às 08:54:02 horas, no lote (1) - Cabos, controlador, inversor de frequência, módulo RTD, pacote com 6 terminais RJ-45, Servo-drive, servo-motor, switch industrial - Especificações e quantitativo de produtos descritos e arrolados no planilha do ANEXO I (termo de referência) do Edital convocatório - LOTE 1. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/09/2018, às 11:20:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/09/2018, às 11:20:54 horas, no lote (1) - Cabos, controlador, inversor de frequência, módulo RTD, pacote com 6 terminais RJ-45, Servo-drive, servo-motor, switch industrial - Especificações e quantitativo de produtos descritos e arrolados no planilha do ANEXO I (termo de referência) do Edital convocatório - LOTE 1. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e documentação apresentada conforme determina o Edital e anexos.

No dia 17/09/2018, às 11:20:54 horas, no lote (1) - Cabos, controlador, inversor de frequência, módulo RTD, pacote com 6 terminais RJ-45, Servo-drive, servo-motor, switch industrial - Especificações e quantitativo de produtos descritos e arrolados no planilha do ANEXO I (termo de referência) do Edital convocatório - LOTE 1. - a empresa SUPPORT-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E AUTOMACAO INDUS com o valor R\$ 109.850,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 13/09/2018, às 09:57:35 horas, no lote (2) - Certificador de cabos de rede UTP

metálicos, categoria 6A, com software de processamento de dados incluso, adaptadores de canal e link permanente com faixa de 1 GHz, medições TCL e CMRL. Ref. Fluke DSX2-5000 Cable Analyzer OTDR para cabos ópticos multimodo 850/1300nm, com kit de inspeção completo, software, tela touch-screen e WiFi. Ref. Fluke OFP2-100-MI, conforme especificações técnicas contidas no Anexo I (Termo de referência) do Edital convocatório, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/09/2018, às 13:43:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2018, às 13:43:00 horas, no lote (2) - Certificador de cabos de rede UTP metálicos, categoria 6A, com software de processamento de dados incluso, adaptadores de canal e link permanente com faixa de 1 GHz, medições TCL e CMRL. Ref. Fluke DSX2-5000 Cable Analyzer OTDR para cabos ópticos multimodo 850/1300nm, com kit de inspeção completo, software, tela touch-screen e WiFi. Ref. Fluke OFP2-100-MI, conforme especificações técnicas contidas no Anexo I (Termo de referência) do Edital convocatório, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - POLYANE VIEIRA MEIRELES - desclassificou o fornecedor: ELIANA GALDINO SOARES COMPONENTES - ME. No dia 14/09/2018, às 09:24:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/09/2018, às 09:24:58 horas, no lote (2) - Certificador de cabos de rede UTP metálicos, categoria 6A, com software de processamento de dados incluso, adaptadores de canal e link permanente com faixa de 1 GHz, medições TCL e CMRL. Ref. Fluke DSX2-5000 Cable Analyzer OTDR para cabos ópticos multimodo 850/1300nm, com kit de inspeção completo, software, tela touch-screen e WiFi. Ref. Fluke OFP2-100-MI, conforme especificações técnicas contidas no Anexo I (Termo de referência) do Edital convocatório, - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta apresentada pela empresa esta em conformidade com os requisitos do edital e anexos. No dia 14/09/2018, às 10:39:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/09/2018, às 10:39:50 horas, no lote (2) - Certificador de cabos de rede UTP metálicos, categoria 6A, com software de processamento de dados incluso, adaptadores de canal e link permanente com faixa de 1 GHz, medições TCL e CMRL. Ref. Fluke DSX2-5000 Cable Analyzer OTDR para cabos ópticos multimodo 850/1300nm, com kit de inspeção completo, software, tela touch-screen e WiFi. Ref. Fluke OFP2-100-MI, conforme especificações técnicas contidas no Anexo I (Termo de referência) do Edital convocatório, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Será dado o direito de preferência, conforme preconiza o art. 44 da Lei nº 123/2006. No dia 14/09/2018, às 10:50:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/09/2018, às 10:50:57 horas, no lote (2) - Certificador de cabos de rede UTP

metálicos, categoria 6A, com software de processamento de dados incluso, adaptadores de canal e link permanente com faixa de 1 GHz, medições TCL e CMRL. Ref. Fluke DSX2-5000 Cable Analyzer OTDR para cabos ópticos multimodo 850/1300nm, com kit de inspeção completo, software, tela touch-screen e WiFi. Ref. Fluke OFP2-100-MI, conforme especificações técnicas contidas no Anexo I (Termo de referência) do Edital convocatório, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - POLYANE VIEIRA MEIRELES - desclassificou o fornecedor: SUPPORT-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E AUTOMACAO INDUS. No dia 14/09/2018, às 15:37:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/09/2018, às 15:37:59 horas, no lote (2) - Certificador de cabos de rede UTP metálicos, categoria 6A, com software de processamento de dados incluso, adaptadores de canal e link permanente com faixa de 1 GHz, medições TCL e CMRL. Ref. Fluke DSX2-5000 Cable Analyzer OTDR para cabos ópticos multimodo 850/1300nm, com kit de inspeção completo, software, tela touch-screen e WiFi. Ref. Fluke OFP2-100-MI, conforme especificações técnicas contidas no Anexo I (Termo de referência) do Edital convocatório, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - POLYANE VIEIRA MEIRELES - desclassificou o fornecedor: APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME. No dia 17/09/2018, às 11:22:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/09/2018, às 11:22:29 horas, no lote (2) - Certificador de cabos de rede UTP metálicos, categoria 6A, com software de processamento de dados incluso, adaptadores de canal e link permanente com faixa de 1 GHz, medições TCL e CMRL. Ref. Fluke DSX2-5000 Cable Analyzer OTDR para cabos ópticos multimodo 850/1300nm, com kit de inspeção completo, software, tela touch-screen e WiFi. Ref. Fluke OFP2-100-MI, conforme especificações técnicas contidas no Anexo I (Termo de referência) do Edital convocatório, - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e documentação apresentada conforme determina o Edital e anexos. No dia 20/09/2018, às 07:21:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/09/2018, às 07:21:08 horas, no lote (2) - Certificador de cabos de rede UTP metálicos, categoria 6A, com software de processamento de dados incluso, adaptadores de canal e link permanente com faixa de 1 GHz, medições TCL e CMRL. Ref. Fluke DSX2-5000 Cable Analyzer OTDR para cabos ópticos multimodo 850/1300nm, com kit de inspeção completo, software, tela touch-screen e WiFi. Ref. Fluke OFP2-100-MI, conforme especificações técnicas contidas no Anexo I (Termo de referência) do Edital convocatório, - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto do lote 02 à empresa Micro Service Eletrônicos Ltda-EPP, no valor de 114.790,00 (cento e quatorze mil, setecentos e noventa reais).

No dia 20/09/2018, às 07:21:08 horas, no lote (2) - Certificador de cabos de rede UTP metálicos, categoria 6A, com software de processamento de dados incluso, adaptadores de canal e link permanente com faixa de 1 GHz, medições TCL e CMRL. Ref. Fluke DSX2-5000 Cable Analyzer OTDR para cabos ópticos multimodo 850/1300nm, com kit de inspeção completo, software, tela touch-screen e WiFi. Ref. Fluke OFP2-100-MI, conforme especificações técnicas contidas no Anexo I (Termo de referência) do Edital convocatório, - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI com o valor R\$ 114.790,00.

No dia 13/09/2018, às 10:08:00 horas, no lote (3) - Cabo óptico 6 Fo, monomodo, de uso externo. Ref. Furukawa 28050002. Caneta laser visualizador de falhas em fibras ópticas com estojo de proteção. Extensão óptica conectorizada 02F MM(50) SC-SPC. Ref. Furukawa 35260313 Extensão óptica conectorizada 02F MM(50,0) LC-SPC. Ref. Furukawa 35260308 Extensão óptica conectorizada 02F MM(62,5) SC-SPC. Ref. Furukawa 35250207 Extensão óptica conectorizada 02F OM4 LC-UPC. Ref. Furukawa 35260388 Extensão óptica conectorizada 02F SM LC-SPC. Ref. Furukawa 35250210 Kit com conversor de fibra óptica MM ou SM para RJ45 (metálico), velocidade Gigabit. O kit deve incluir a unidade receptora e a emissora e também o par de GBICs/SFPs. Ref. TP-LINK MC220L e TX1310-RX1550. Patch cord óptico duplex, conectores LC-SPC/LC-SPC, fibra MM(62,5), comprimento mínimo de 2,5 metros. Patch cord óptico dup lex, conectores LC-SPC/SC-SPC, comprimento mínimo de 1,5 metros. E demais itens contidos na planilha do ANEXO I (Termo de referência) do edital convocatório. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/09/2018, às 13:53:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2018, às 13:53:56 horas, no lote (3) - Cabo óptico 6 Fo, monomodo, de uso externo. Ref. Furukawa 28050002. Caneta laser visualizador de falhas em fibras ópticas com estojo de proteção. Extensão óptica conectorizada 02F MM(50) SC-SPC. Ref. Furukawa 35260313 Extensão óptica conectorizada 02F MM(50,0) LC-SPC. Ref. Furukawa 35260308 Extensão óptica conectorizada 02F MM(62,5) SC-SPC. Ref. Furukawa 35250207 Extensão óptica conectorizada 02F OM4 LC-UPC. Ref. Furukawa 35260388 Extensão óptica conectorizada 02F SM LC-SPC. Ref. Furukawa 35250210 Kit com conversor de fibra óptica MM ou SM para RJ45 (metálico), velocidade Gigabit. O kit deve incluir a unidade receptora e a emissora e também o par de GBICs/SFPs. Ref. TP-LINK MC220L e TX1310-RX1550. Patch cord óptico duplex, conectores LC-SPC/LC-SPC, fibra MM(62,5), comprimento mínimo de 2,5 metros. Patch cord óptico dup lex, conectores LC-SPC/SC-SPC, comprimento mínimo de 1,5 metros. E demais itens contidos na planilha do ANEXO I (Termo de referência) do edital convocatório. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme manifestação da área técnica a proposta foi encaminhada conforme determina aos requisitos do Edital e anexos. No dia 14/09/2018, às 09:18:53

horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/09/2018, às 09:18:53 horas, no lote (3) - Cabo óptico 6 Fo, monomodo, de uso externo. Ref. Furukawa 28050002. Caneta laser visualizador de falhas em fibras ópticas com estojo de proteção. Extensão óptica conectorizada 02F MM(50) SC-SPC. Ref. Furukawa 35260313 Extensão óptica conectorizada 02F MM(50,0) LC-SPC. Ref. Furukawa 35260308 Extensão óptica conectorizada 02F MM(62,5) SC-SPC. Ref. Furukawa 35250207 Extensão óptica conectorizada 02F OM4 LC-UPC. Ref. Furukawa 35260388 Extensão óptica conectorizada 02F SM LC-SPC. Ref. Furukawa 35250210 Kit com conversor de fibra óptica MM ou SM para RJ45 (metálico), velocidade Gigabit. O kit deve incluir a unidade receptora e a emissora e também o par de GBICs/SFPs. Ref. TP-LINK MC220L e TX1310-RX1550. Patch cord óptico duplex, conectores LC-SPC/LC-SPC, fibra MM(62,5), comprimento mínimo de 2,5 metros. Patch cord óptico dup lex, conectores LC-SPC/SC-SPC, comprimento mínimo de 1,5 metros. E demais itens contidos na planilha do ANEXO I (Termo de referência) do edital convocatório. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que a proposta e habilitação apresentada pela empresa atende ao Edital e anexos, adjudico o objeto do lote 03 à empresa Apar Construções e Projetos Ltda-ME.

No dia 14/09/2018, às 09:18:53 horas, no lote (3) - Cabo óptico 6 Fo, monomodo, de uso externo. Ref. Furukawa 28050002. Caneta laser visualizador de falhas em fibras ópticas com estojo de proteção. Extensão óptica conectorizada 02F MM(50) SC-SPC. Ref. Furukawa 35260313 Extensão óptica conectorizada 02F MM(50,0) LC-SPC. Ref. Furukawa 35260308 Extensão óptica conectorizada 02F MM(62,5) SC-SPC. Ref. Furukawa 35250207 Extensão óptica conectorizada 02F OM4 LC-UPC. Ref. Furukawa 35260388 Extensão óptica conectorizada 02F SM LC-SPC. Ref. Furukawa 35250210 Kit com conversor de fibra óptica MM ou SM para RJ45 (metálico), velocidade Gigabit. O kit deve incluir a unidade receptora e a emissora e também o par de GBICs/SFPs. Ref. TP-LINK MC220L e TX1310-RX1550. Patch cord óptico duplex, conectores LC-SPC/LC-SPC, fibra MM(62,5), comprimento mínimo de 2,5 metros. Patch cord óptico dup lex, conectores LC-SPC/SC-SPC, comprimento mínimo de 1,5 metros. E demais itens contidos na planilha do ANEXO I (Termo de referência) do edital convocatório. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME com o valor R\$ 11.285,00.

No dia 13/09/2018, às 10:20:39 horas, no lote (4) - Difusor de ar em alumínio, quadrado, dimensões 625x625mm, unidirecional. Ref. Tropical QDE, modelo 31, tamanho 8. Kit completo com robô de inspeção e sugador de pó para limpeza de dutos de ar condicionado, tensão nominal de 220V, cabo com no mínimo 20 metros, monitor LCD de pelo menos 7 polegadas incluso. Ref. Brasil Robots Duct Clean

Kit para balanceamento hidrônico. Ref. EMO-T TA-SCOPE 52199-209
Manopla/Volante para regulação de válvulas TB-C. Ref. EMO-T 52.133-100

Conforme especificações técnicas contidas na planilha do ANEXO I (termo de referência) do Edital convocatório. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/09/2018, às 13:54:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2018, às 13:54:27 horas, no lote (4) - Difusor de ar em alumínio, quadrado, dimensões 625x625mm, unidirecional. Ref. Tropical QDE, modelo 31, tamanho 8.
Kit completo com robô de inspeção e sugador de pó para limpeza de dutos de ar condicionado, tensão nominal de 220V, cabo com no mínimo 20 metros, monitor LCD de pelo menos 7 polegadas incluso. Ref. Brasil Robots Duct Clean
Kit para balanceamento hidrônico. Ref. EMO-T TA-SCOPE 52199-209
Manopla/Volante para regulação de válvulas TB-C. Ref. EMO-T 52.133-100

Conforme especificações técnicas contidas na planilha do ANEXO I (termo de referência) do Edital convocatório. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme manifestação da área técnica a proposta foi encaminhada conforme determina aos requisitos do Edital e anexos. No dia 14/09/2018, às 09:22:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/09/2018, às 09:22:35 horas, no lote (4) - Difusor de ar em alumínio, quadrado, dimensões 625x625mm, unidirecional. Ref. Tropical QDE, modelo 31, tamanho 8.
Kit completo com robô de inspeção e sugador de pó para limpeza de dutos de ar condicionado, tensão nominal de 220V, cabo com no mínimo 20 metros, monitor LCD de pelo menos 7 polegadas incluso. Ref. Brasil Robots Duct Clean
Kit para balanceamento hidrônico. Ref. EMO-T TA-SCOPE 52199-209
Manopla/Volante para regulação de válvulas TB-C. Ref. EMO-T 52.133-100

Conforme especificações técnicas contidas na planilha do ANEXO I (termo de referência) do Edital convocatório. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que a proposta e habilitação apresentada pela empresa atende ao Edital e anexos, adjudico o objeto do lote 04 à empresa Apar Construções e Projetos Ltda-ME.

No dia 14/09/2018, às 09:22:35 horas, no lote (4) - Difusor de ar em alumínio, quadrado, dimensões 625x625mm, unidirecional. Ref. Tropical QDE, modelo 31, tamanho 8.
Kit completo com robô de inspeção e sugador de pó para limpeza de dutos de ar condicionado, tensão nominal de 220V, cabo com no mínimo 20 metros, monitor LCD de pelo menos 7 polegadas incluso. Ref. Brasil Robots Duct Clean

Kit para balanceamento hidrônico. Ref. EMO-T TA-SCOPE 52199-209
Manopla/Volante para regulação de válvulas TB-C. Ref. EMO-T 52.133-100

Conforme especificações técnicas contidas na planilha do ANEXO I (termo de referência) do Edital convocatório. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME com o valor R\$ 43.399,00.

No dia 13/09/2018, às 10:49:31 horas, no lote (5) - Analisador de espectro portátil USB, 12,4GHz. Ref. Signal Hound USB-SA124B
Tracking generator para analisador de espectro portátil USB, 12,4GHz. Ref. Signal Hound USB-TG124A
Kit de pontas de teste de campo próximo, 3GHz. Ref. TBPS01-TBWA2/40dB
Filtro passa baixas, 50 ohms, DC - 1000MHz. Ref. Micro-Circuits VLF-1000+
Kit de acessórios composto por atenuador VAT-20+, bloqueador BLK-89+ e adaptador SM-BF50+

Conforme especificações técnicas contidas na planilha do ANEXO I (termo de referência) do Edital convocatório. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/09/2018, às 13:54:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2018, às 13:54:44 horas, no lote (5) - Analisador de espectro portátil USB, 12,4GHz. Ref. Signal Hound USB-SA124B
Tracking generator para analisador de espectro portátil USB, 12,4GHz. Ref. Signal Hound USB-TG124A
Kit de pontas de teste de campo próximo, 3GHz. Ref. TBPS01-TBWA2/40dB
Filtro passa baixas, 50 ohms, DC - 1000MHz. Ref. Micro-Circuits VLF-1000+
Kit de acessórios composto por atenuador VAT-20+, bloqueador BLK-89+ e adaptador SM-BF50+

Conforme especificações técnicas contidas na planilha do ANEXO I (termo de referência) do Edital convocatório. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme manifestação da área técnica a proposta foi encaminhada conforme determina aos requisitos do Edital e anexos. No dia 14/09/2018, às 09:27:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/09/2018, às 09:27:00 horas, no lote (5) - Analisador de espectro portátil USB, 12,4GHz. Ref. Signal Hound USB-SA124B
Tracking generator para analisador de espectro portátil USB, 12,4GHz. Ref. Signal Hound USB-TG124A

Kit de pontas de teste de campo próximo, 3GHz. Ref. TBPS01-TBWA2/40dB
Filtro passa baixas, 50 ohms, DC - 1000MHz. Ref. Micro-Circuits VLF-1000+
Kit de acessórios composto por atenuador VAT-20+, bloqueador BLK-89+ e adaptador SM-BF50+

Conforme especificações técnicas contidas na planilha do ANEXO I (termo de referência) do Edital convocatório. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que a proposta e habilitação apresentada pela empresa atende ao Edital e anexos, adjudico o objeto do lote 05 à empresa Apar Construções e Projetos Ltda-ME.

No dia 14/09/2018, às 09:27:00 horas, no lote (5) - Analisador de espectro portátil USB, 12,4GHz. Ref. Signal Hound USB-SA124B

Tracking generator para analisador de espectro portátil USB, 12,4GHz. Ref. Signal Hound USB-TG124A

Kit de pontas de teste de campo próximo, 3GHz. Ref. TBPS01-TBWA2/40dB

Filtro passa baixas, 50 ohms, DC - 1000MHz. Ref. Micro-Circuits VLF-1000+

Kit de acessórios composto por atenuador VAT-20+, bloqueador BLK-89+ e adaptador SM-BF50+

Conforme especificações técnicas contidas na planilha do ANEXO I (termo de referência) do Edital convocatório. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME com o valor R\$ 34.225,00.

No dia 13/09/2018, às 11:02:39 horas, no lote (6) - Conector de derivação perfurante para cabos 10-25mm². Ref. Intelli CDPF-25-25. Conector de derivação perfurante para cabos 10-35mm². Ref. Intelli CDPF-35-35. Conector de derivação perfurante para cabos 25-70mm². Ref. Intelli CDPF-70-120. Conector de derivação perfurante para cabos 6-16mm². Ref. Intelli CDPF-16-16. Conector de junção mini, 2 polos, transparente. Ref. Wago 221-412 Conector de junção mini, 3 polos, transparente. Ref. Wago 221-413 Conector de junção mini, 5 polos, transparente. Ref. Wago 221-415 Ignitor para lâmpada CDM de 70W ou 150W, 220V/60Hz. Ref. Philips IGN40-P Kit de conectores do tipo derivação, cabos de 0,75 até 6mm, com 300 peças coloridas Lâmpada LED PAR-20, rosca E27, tensão 220V, IP65, cor amarela quente, potência mínima de 6,8W. Ref. Ouralux, Duracell, Philips ou Osram Lâmpada LED PAR-20, E DEMAIS ITENS E SUAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO EDITAL CONVOCATÓRIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/09/2018, às 14:09:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2018, às 14:09:50 horas, no lote (6) - Conector de derivação perfurante para

cabos 10-25mm². Ref. Intelli CDPF-25-25. Conector de derivação perfurante para cabos 10-35mm². Ref. Intelli CDPF-35-35. Conector de derivação perfurante para cabos 25-70mm². Ref. Intelli CDPF-70-120. Conector de derivação perfurante para cabos 6-16mm². Ref. Intelli CDPF-16-16. Conector de junção mini, 2 polos, transparente. Ref. Wago 221-412 Conector de junção mini, 3 polos, transparente. Ref. Wago 221-413 Conector de junção mini, 5 polos, transparente. Ref. Wago 221-415 Ignitor para lâmpada CDM de 70W ou 150W, 220V/60Hz. Ref. Philips IGN40-P Kit de conectores do tipo derivação, cabos de 0,75 até 6mm, com 300 peças coloridas Lâmpada LED PAR-20, rosca E27, tensão 220V, IP65, cor amarela quente, potência mínima de 6,8W. Ref. Ourolux, Duracell, Philips ou Osram Lâmpada LED PAR-20, E DEMAIS ITENS E SUAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO EDITAL CONVOCATÓRIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - POLYANE VIEIRA MEIRELES - desclassificou o fornecedor: MORENO BASTOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M. No dia 14/09/2018, às 09:29:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (6) - Conector de derivação perfurante para cabos 10-25mm². Ref. Intelli CDPF-25-25. Conector de derivação perfurante para cabos 10-35mm². Ref. Intelli CDPF-35-35. Conector de derivação perfurante para cabos 25-70mm². Ref. Intelli CDPF-70-120. Conector de derivação perfurante para cabos 6-16mm². Ref. Intelli CDPF-16-16. Conector de junção mini, 2 polos, transparente. Ref. Wago 221-412 Conector de junção mini, 3 polos, transparente. Ref. Wago 221-413 Conector de junção mini, 5 polos, transparente. Ref. Wago 221-415 Ignitor para lâmpada CDM de 70W ou 150W, 220V/60Hz. Ref. Philips IGN40-P Kit de conectores do tipo derivação, cabos de 0,75 até 6mm, com 300 peças coloridas Lâmpada LED PAR-20, rosca E27, tensão 220V, IP65, cor amarela quente, potência mínima de 6,8W. Ref. Ourolux, Duracell, Philips ou Osram Lâmpada LED PAR-20, E DEMAIS ITENS E SUAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO EDITAL CONVOCATÓRIO. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 13/09/2018, às 11:29:07 horas, no lote (7) - Acessório de chave de transferência ABB OHBS9 1SCA108665R1001 Chave de transferência ABB OT63F4C 1SCA105369R1001 Fonte chaveada para trilho DIN, monofásico, 220V, 3A. Ref. Schneider ABL8REM24030 Injetor de energia PoE (Power over Ethernet), 100-240V, Gigabit, potência mínima de 15W, tensão mínima de 50V. Ref. Cisco Air-PWRINJ4 ou PWRINJ5 ou Microsemi Pd-3501G Teclado touchscreen para central de alarme Paradox. Ref. Paradox TM50 Torre de três tomadas para embutir em mesas. Ref. Multplug Transformador de corrente (TC) tipo janela, 150/5A, Ref. Lukma LKM-30 Transformador de corrente (TC) tipo janela, 1500/5A, Ref. Schneider METSECT5DB150 Transformador de Potencial de Alta Tensão (13,8kV) com tensão primária de 13,8kV/RAIZ(3) e secundária de 115V, potência de 500VA. Conforme especificações contidas no Anexo I (Termo de referência) do Edital Convocatório. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/09/2018, às 14:06:54 horas, a

situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2018, às 14:06:54 horas, no lote (7) - Acessório de chave de transferência ABB OHBS9 1SCA108665R1001 Chave de transferência ABB OT63F4C 1SCA105369R1001 Fonte chaveada para trilho DIN, monofásico, 220V, 3A. Ref. Schneider ABL8REM24030 Injetor de energia PoE (Power over Ethernet), 100-240V, Gigabit, potência mínima de 15W, tensão mínima de 50V. Ref. Cisco Air-PWRINJ4 ou PWRINJ5 ou Microsemi Pd-3501G Teclado touchscreen para central de alarme Paradox. Ref. Paradox TM50 Torre de três tomadas para embutir em mesas. Ref. Multplug Transformador de corrente (TC) tipo janela, 150/5A, Ref. Lukma LKM-30 Transformador de corrente (TC) tipo janela, 1500/5A, Ref. Schneider METSECT5DB150 Transformador de Potencial de Alta Tensão (13,8kV) com tensão primária de 13,8kV/RAIZ(3) e secundária de 115V, potência de 500VA. Conforme especificações contidas no Anexo I (Termo de referência) do Edital Convocatório.

- a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - POLYANE VIEIRA MEIRELES - desclassificou o fornecedor: MORENO BASTOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M. No dia 14/09/2018, às 09:32:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (7) - Acessório de chave de transferência ABB OHBS9 1SCA108665R1001 Chave de transferência ABB OT63F4C 1SCA105369R1001 Fonte chaveada para trilho DIN, monofásico, 220V, 3A. Ref. Schneider ABL8REM24030 Injetor de energia PoE (Power over Ethernet), 100-240V, Gigabit, potência mínima de 15W, tensão mínima de 50V. Ref. Cisco Air-PWRINJ4 ou PWRINJ5 ou Microsemi Pd-3501G Teclado touchscreen para central de alarme Paradox. Ref. Paradox TM50 Torre de três tomadas para embutir em mesas. Ref. Multplug Transformador de corrente (TC) tipo janela, 150/5A, Ref. Lukma LKM-30 Transformador de corrente (TC) tipo janela, 1500/5A, Ref. Schneider METSECT5DB150 Transformador de Potencial de Alta Tensão (13,8kV) com tensão primária de 13,8kV/RAIZ(3) e secundária de 115V, potência de 500VA. Conforme especificações contidas no Anexo I (Termo de referência) do Edital Convocatório.

- nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 13/09/2018, às 12:00:50 horas, no lote (8) - Alçapão (porta abrigo) de alumínio branco, com acrílico leitoso, dimensões 60x70cm. Assento em polipropileno para vaso sanitário infantil. Ref. Astra 7891222015780 Bucha de redução galvanizada 1" para 3/4" Bucha de redução galvanizada 3" para 1" Irrigação: Adaptador com rosca 75mm x 3 polegadas Irrigação: Adaptador cotovelo 1/2" Irrigação: Adaptador cotovelo 3/4" Irrigação: Adaptador PVC rosca macho 75x3 Irrigação: Conector hermético Hunter Irrigação: Válvula solenóide de 3 polegadas. Ref. Hunter Registro de PVC de esfera, soldável, com união de 4 polegadas Rejunte epoxi, cor branca, sacos de 1kg. Ref. Quartzolit. Tê galvanizado de 3" para 1". Conforme especificações técnicas contidas no ANEXO I (Termo de Referência) do

Edital convocatório. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/09/2018, às 14:06:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2018, às 14:06:23 horas, no lote (8) - Alçapão (porta abrigo) de alumínio branco, com acrílico leitoso, dimensões 60x70cm. Assento em polipropileno para vaso sanitário infantil. Ref. Astra 7891222015780 Bucha de redução galvanizada 1" para 3/4" Bucha de redução galvanizada 3" para 1" Irrigação: Adaptador com rosca 75mm x 3 polegadas Irrigação: Adaptador cotovelo 1/2" Irrigação: Adaptador cotovelo 3/4" Irrigação: Adaptador PVC rosca macho 75x3 Irrigação: Conector hermético Hunter Irrigação: Válvula solenóide de 3 polegadas. Ref. Hunter Registro de PVC de esfera, soldável, com união de 4 polegadas Rejunte epoxi, cor branca, sacos de 1kg. Ref. Quartzolit.Tê galvanizado de 3" para 1". Conforme especificações técnicas contidas no ANEXO I (Termo de Referência) do Edital convocatório. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - POLYANE VIEIRA MEIRELES - desclassificou o fornecedor: MORENO BASTOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M. No dia 14/09/2018, às 09:36:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (8) - Alçapão (porta abrigo) de alumínio branco, com acrílico leitoso, dimensões 60x70cm. Assento em polipropileno para vaso sanitário infantil. Ref. Astra 7891222015780 Bucha de redução galvanizada 1" para 3/4" Bucha de redução galvanizada 3" para 1" Irrigação: Adaptador com rosca 75mm x 3 polegadas Irrigação: Adaptador cotovelo 1/2" Irrigação: Adaptador cotovelo 3/4" Irrigação: Adaptador PVC rosca macho 75x3 Irrigação: Conector hermético Hunter Irrigação: Válvula solenóide de 3 polegadas. Ref. Hunter Registro de PVC de esfera, soldável, com união de 4 polegadas Rejunte epoxi, cor branca, sacos de 1kg. Ref. Quartzolit.Tê galvanizado de 3" para 1". Conforme especificações técnicas contidas no ANEXO I (Termo de Referência) do Edital convocatório. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 13/09/2018, às 12:23:08 horas, no lote (9) - Prateleira metálica, cor cinza, padrão existente, para estantes Metalpox multi-uso 450. Ref. Metalpox 10005373 Prateleira metálica, cor cinza, padrão existente, para estantes Metalpox simples 230. Ref. Metalpox 10005373 Conforme especificações contidas na planilha do ANEXO I (Termo de Referência) do Edital convocatório. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/09/2018, às 14:05:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2018, às 14:05:58 horas, no lote (9) - Prateleira metálica, cor cinza, padrão existente, para estantes Metalpox multi-uso 450. Ref. Metalpox 10005373 Prateleira metálica, cor cinza, padrão existente, para estantes Metalpox simples 230. Ref. Metalpox 10005373

Conforme especificações contidas na planilha do ANEXO I (Termo de Referência) do Edital convocatório. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - POLYANE VIEIRA MEIRELES - desclassificou o fornecedor: MORENO BASTOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M. No dia 14/09/2018, às 09:40:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/09/2018, às 09:40:29 horas, no lote (9) - Prateleira metálica, cor cinza, padrão existente, para estantes Metalpox multi-uso 450. Ref. Metalpox 10005373
Prateleira metálica, cor cinza, padrão existente, para estantes Metalpox simples 230. Ref. Metalpox 10005373

Conforme especificações contidas na planilha do ANEXO I (Termo de Referência) do Edital convocatório. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - POLYANE VIEIRA MEIRELES - desclassificou o fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME. No dia 14/09/2018, às 09:40:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (9) - Prateleira metálica, cor cinza, padrão existente, para estantes Metalpox multi-uso 450. Ref. Metalpox 10005373
Prateleira metálica, cor cinza, padrão existente, para estantes Metalpox simples 230. Ref. Metalpox 10005373

Conforme especificações contidas na planilha do ANEXO I (Termo de Referência) do Edital convocatório. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 13/09/2018, às 12:49:40 horas, no lote (10) - Removedor especial de seladores e impermeabilizantes saturados. Ref. Remogold 5L
Selador para tratamento de pisos. Ref. Selagold 5L
Cera acrílica metalizada anti-derrapante com efeito de brilho molhado. Ref. Ceracryl 5L
Conforme especificações técnicas contidas no ANEXO I (Termo de Referência) do Edital convocatório. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/09/2018, às 13:56:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2018, às 13:56:02 horas, no lote (10) - Removedor especial de seladores e impermeabilizantes saturados. Ref. Remogold 5L
Selador para tratamento de pisos. Ref. Selagold 5L
Cera acrílica metalizada anti-derrapante com efeito de brilho molhado. Ref. Ceracryl 5L
Conforme especificações técnicas contidas no ANEXO I (Termo de Referência) do Edital convocatório. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - POLYANE VIEIRA MEIRELES - desclassificou o fornecedor: MORENO BASTOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M. No dia 14/09/2018, às 09:42:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (10) - Removedor especial de seladores e impermeabilizantes saturados. Ref. Remogold 5L
Selador para tratamento de pisos. Ref. Selagold 5L
Cera acrílica metalizada anti-derrapante com efeito de brilho molhado. Ref. Ceracryl 5L
Conforme especificações técnicas contidas no ANEXO I (Termo de Referência) do Edital convocatório. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 13/09/2018, às 13:42:59 horas, o Pregoeiro da licitação - POLYANE VIEIRA MEIRELES - desclassificou o fornecedor - ELIANA GALDINO SOARES COMPONENTES - ME, no lote (2) - Certificador de cabos de rede UTP metálicos, categoria 6A, com software de processamento de dados incluso, adaptadores de canal e link permanente com faixa de 1 GHz, medições TCL e CMRL. Ref. Fluke DSX2-5000 Cable Analyzer OTDR para cabos ópticos multimodo 850/1300nm, com kit de inspeção completo, software, tela touch-screen e WiFi. Ref. Fluke OFP2-100-MI, conforme especificações técnicas contidas no Anexo I (Termo de referência) do Edital convocatório,. O motivo da desclassificação foi: A proposta encaminhada pela empresa não consta a especificação do modelo dos equipamentos, o que inviabiliza a análise da mesma nos termos do item 15.1.5 do Termo de Referência.

No dia 13/09/2018, às 13:56:02 horas, o Pregoeiro da licitação - POLYANE VIEIRA MEIRELES - desclassificou o fornecedor - MORENO BASTOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M, no lote (10) - Removedor especial de seladores e impermeabilizantes saturados. Ref. Remogold 5L
Selador para tratamento de pisos. Ref. Selagold 5L
Cera acrílica metalizada anti-derrapante com efeito de brilho molhado. Ref. Ceracryl 5L
Conforme especificações técnicas contidas no ANEXO I (Termo de Referência) do Edital convocatório. O motivo da desclassificação foi: Empresa deixou de encaminhar documentação conforme prazo estipulado no item 7.9 do Edital.

No dia 13/09/2018, às 14:05:58 horas, o Pregoeiro da licitação - POLYANE VIEIRA MEIRELES - desclassificou o fornecedor - MORENO BASTOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M, no lote (9) - Prateleira metálica, cor cinza, padrão existente, para estantes Metalpox multi-uso 450. Ref. Metalpox 10005373
Prateleira metálica, cor cinza, padrão existente, para estantes Metalpox simples 230. Ref. Metalpox 10005373
Conforme especificações contidas na planilha do ANEXO I (Termo de Referência) do Edital convocatório. O motivo da desclassificação foi: Empresa deixou de encaminhar documentação conforme prazo estipulado no item 7.9 do Edital.

No dia 13/09/2018, às 14:06:23 horas, o Pregoeiro da licitação - POLYANE VIEIRA

MEIRELES - desclassificou o fornecedor - MORENO BASTOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M, no lote (8) - Alçapão (porta abrigo) de alumínio branco, com acrílico leitoso, dimensões 60x70cm. Assento em polipropileno para vaso sanitário infantil. Ref. Astra 7891222015780 Bucha de redução galvanizada 1" para 3/4" Bucha de redução galvanizada 3" para 1" Irrigação: Adaptador com rosca 75mm x 3 polegadas Irrigação: Adaptador cotovelo 1/2" Irrigação: Adaptador cotovelo 3/4" Irrigação: Adaptador PVC rosca macho 75x3 Irrigação: Conector hermético Hunter Irrigação: Válvula solenóide de 3 polegadas. Ref. Hunter Registro de PVC de esfera, soldável, com união de 4 polegadas Rejunte epoxi, cor branca, sacos de 1kg. Ref. Quartzolit.Tê galvanizado de 3" para 1". Conforme especificações técnicas contidas no ANEXO I (Termo de Referência) do Edital convocatório. O motivo da desclassificação foi: Empresa deixou de encaminhar documentação conforme prazo estipulado no item 7.9 do Edital.

No dia 13/09/2018, às 14:06:54 horas, o Pregoeiro da licitação - POLYANE VIEIRA MEIRELES - desclassificou o fornecedor - MORENO BASTOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M, no lote (7) - Acessório de chave de transferência ABB OHBS9 1SCA108665R1001 Chave de transferência ABB OT63F4C 1SCA105369R1001 Fonte chaveada para trilho DIN, monofásico, 220V, 3A. Ref. Schneider ABL8REM24030 Injetor de energia PoE (Power over Ethernet), 100-240V, Gigabit, potência mínima de 15W, tensão mínima de 50V. Ref. Cisco Air-PWRINJ4 ou PWRINJ5 ou Microsemi Pd-3501G Teclado touchscreen para central de alarme Paradox. Ref. Paradox TM50 Torre de três tomadas para embutir em mesas. Ref. Multplug Transformador de corrente (TC) tipo janela, 150/5A, Ref. Lukma LKM-30 Transformador de corrente (TC) tipo janela, 1500/5A, Ref. Schneider METSECT5DB150 Transformador de Potencial de Alta Tensão (13,8kV) com tensão primária de 13,8kV/RAIZ(3) e secundária de 115V, potência de 500VA. Conforme especificações contidas no Anexo I (Termo de referência) do Edital Convocatório. O motivo da desclassificação foi: Empresa deixou de encaminhar documentação conforme prazo estipulado no item 7.9 do Edital.

No dia 13/09/2018, às 14:09:50 horas, o Pregoeiro da licitação - POLYANE VIEIRA MEIRELES - desclassificou o fornecedor - MORENO BASTOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M, no lote (6) - Conector de derivação perfurante para cabos 10-25mm². Ref. Intelli CDPF-25-25. Conector de derivação perfurante para cabos 10-35mm². Ref. Intelli CDPF-35-35. Conector de derivação perfurante para cabos 25-70mm². Ref. Intelli CDPF-70-120. Conector de derivação perfurante para cabos 6-16mm². Ref. Intelli CDPF-16-16. Conector de junção mini, 2 polos, transparente. Ref. Wago 221-412 Conector de junção mini, 3 polos, transparente. Ref. Wago 221-413 Conector de junção mini, 5 polos, transparente. Ref. Wago 221-415 Ignitor para lâmpada CDM de 70W ou 150W, 220V/60Hz. Ref. Philips IGN40-P Kit de conectores do tipo derivação, cabos de 0,75 até 6mm, com 300 peças coloridas Lâmpada LED PAR-20, rosca E27, tensão 220V, IP65, cor amarela quente,

potência mínima de 6,8W. Ref. Ourolux, Duracell, Philips ou Osram Lâmpada LED PAR-20, E DEMAIS ITENS E SUAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO EDITAL CONVOCATÓRIO. O motivo da desclassificação foi: Empresa deixou de encaminhar documentação conforme prazo estipulado no item 7.9 do Edital.

No dia 13/09/2018, às 14:17:35 horas, o Pregoeiro da licitação - POLYANE VIEIRA MEIRELES - desclassificou o fornecedor - ELECTRON EIRELI ME, no lote (1) - Cabos, controlador, inversor de frequência, módulo RTD, pacote com 6 terminais RJ-45, Servo-drive, servo-motor, switch industrial - Especificações e quantitativo de produtos descritos e arrolados no planilha do ANEXO I (termo de referência) do Edital convocatório - LOTE 1. O motivo da desclassificação foi: A proposta encaminhada pela empresa não consta a especificação do modelo dos equipamentos dos itens 1.27 e 1.28, o que inviabiliza a análise da mesma nos termos do item 15.1.5 do Termo de Referência.

No dia 14/09/2018, às 09:29:42 horas, o Pregoeiro da licitação - POLYANE VIEIRA MEIRELES - desclassificou o fornecedor - FB COMERCIO E EMPREENDEMENTOS LTDA - ME, no lote (6) - Conector de derivação perfurante para cabos 10-25mm². Ref. Intelli CDPF-25-25. Conector de derivação perfurante para cabos 10-35mm². Ref. Intelli CDPF-35-35. Conector de derivação perfurante para cabos 25-70mm². Ref. Intelli CDPF-70-120. Conector de derivação perfurante para cabos 6-16mm². Ref. Intelli CDPF-16-16. Conector de junção mini, 2 polos, transparente. Ref. Wago 221-412 Conector de junção mini, 3 polos, transparente. Ref. Wago 221-413 Conector de junção mini, 5 polos, transparente. Ref. Wago 221-415 Ignitor para lâmpada CDM de 70W ou 150W, 220V/60Hz. Ref. Philips IGN40-P Kit de conectores do tipo derivação, cabos de 0,75 até 6mm, com 300 peças coloridas Lâmpada LED PAR-20, rosca E27, tensão 220V, IP65, cor amarela quente, potência mínima de 6,8W. Ref. Ourolux, Duracell, Philips ou Osram Lâmpada LED PAR-20, E DEMAIS ITENS E SUAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO EDITAL CONVOCATÓRIO. O motivo da desclassificação foi: O valor da contraproposta no valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) apresentado pela empresa esta acima do estimado para a contratação, qual seja: R\$ 19.606,75 (dezenove mil, seiscentos e seis reais e setenta e cinco centavos).

No dia 14/09/2018, às 09:32:41 horas, o Pregoeiro da licitação - POLYANE VIEIRA MEIRELES - desclassificou o fornecedor - FB COMERCIO E EMPREENDEMENTOS LTDA - ME, no lote (7) - Acessório de chave de transferência ABB OHBS9 1SCA108665R1001 Chave de transferência ABB OT63F4C 1SCA105369R1001 Fonte chaveada para trilho DIN, monofásico, 220V, 3A. Ref. Schneider ABL8REM24030 Injetor de energia PoE (Power over Ethernet), 100-240V, Gigabit, potência mínima de 15W, tensão mínima de 50V. Ref. Cisco Air-PWRINJ4 ou PWRINJ5 ou Microsemi Pd-3501G Teclado touchscreen para central de alarme Paradox. Ref. Paradox TM50

Torre de três tomadas para embutir em mesas. Ref. Multplug Transformador de corrente (TC) tipo janela, 150/5A, Ref. Lukma LKM-30 Transformador de corrente (TC) tipo janela, 1500/5A, Ref. Schneider METSECT5DB150 Transformador de Potencial de Alta Tensão (13,8kV) com tensão primária de 13,8kV/RAIZ(3) e secundária de 115V, potência de 500VA. Conforme especificações contidas no Anexo I (Termo de referência) do Edital Convocatório. O motivo da desclassificação foi: O valor da contraproposta no valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) apresentado pela empresa, esta acima do estimado para a contratação, qual seja: R\$ 18.686,00 (dezoito mil, seiscentos e oitenta e seis reais).

No dia 14/09/2018, às 09:36:40 horas, o Pregoeiro da licitação - POLYANE VIEIRA MEIRELES - desclassificou o fornecedor - FB COMERCIO E EMPREENDEMENTOS LTDA - ME, no lote (8) - Alçapão (porta abrigo) de alumínio branco, com acrílico leitoso, dimensões 60x70cm. Assento em polipropileno para vaso sanitário infantil. Ref. Astra 7891222015780 Bucha de redução galvanizada 1" para 3/4" Bucha de redução galvanizada 3" para 1" Irrigação: Adaptador com rosca 75mm x 3 polegadas Irrigação: Adaptador cotovelo 1/2" Irrigação: Adaptador cotovelo 3/4" Irrigação: Adaptador PVC rosca macho 75x3 Irrigação: Conector hermético Hunter Irrigação: Válvula solenóide de 3 polegadas. Ref. Hunter Registro de PVC de esfera, soldável, com união de 4 polegadas Rejunte epoxi, cor branca, sacos de 1kg. Ref. Quartzolit. Tê galvanizado de 3" para 1". Conforme especificações técnicas contidas no ANEXO I (Termo de Referência) do Edital convocatório. O motivo da desclassificação foi: O valor da contraproposta no valor de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) apresentado pela empresa esta acima do estimado para a contratação, qual seja: R\$ 17.610,14 (dezessete mil, seiscentos e dez reais e quatorze centavos).

No dia 14/09/2018, às 09:40:29 horas, o Pregoeiro da licitação - POLYANE VIEIRA MEIRELES - desclassificou o fornecedor - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME, no lote (9) - Prateleira metálica, cor cinza, padrão existente, para estantes Metalpox multi-uso 450. Ref. Metalpox 10005373 Prateleira metálica, cor cinza, padrão existente, para estantes Metalpox simples 230. Ref. Metalpox 10005373 Conforme especificações contidas na planilha do ANEXO I (Termo de Referência) do Edital convocatório. O motivo da desclassificação foi: O valor apresentado pela empresa encontra-se acima do estimado para a contratação.

No dia 14/09/2018, às 09:40:39 horas, o Pregoeiro da licitação - POLYANE VIEIRA MEIRELES - desclassificou o fornecedor - FB COMERCIO E EMPREENDEMENTOS LTDA - ME, no lote (9) - Prateleira metálica, cor cinza, padrão existente, para estantes Metalpox multi-uso 450. Ref. Metalpox 10005373 Prateleira metálica, cor cinza, padrão existente, para estantes Metalpox simples 230. Ref. Metalpox 10005373

Conforme especificações contidas na planilha do ANEXO I (Termo de Referência) do Edital convocatório. O motivo da desclassificação foi: O valor apresentado pela empresa encontra-se acima do estimado para a contratação.

No dia 14/09/2018, às 09:42:34 horas, o Pregoeiro da licitação - POLYANE VIEIRA MEIRELES - desclassificou o fornecedor - FB COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME, no lote (10) - Removedor especial de seladores e impermeabilizantes saturados. Ref. Remogold 5L

Selador para tratamento de pisos. Ref. Selagold 5L

Cera acrílica metalizada anti-derrapante com efeito de brilho molhado. Ref. Ceracryl 5L

Conforme especificações técnicas contidas no ANEXO I (Termo de Referência) do Edital convocatório. O motivo da desclassificação foi: O valor da contraproposta no valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) apresentado pela empresa, esta acima do estimado para a contratação, qual seja: R\$ 13.425,00 (treze mil, quatrocentos e vinte e cinco reais).

No dia 14/09/2018, às 10:44:04 horas, o Pregoeiro da licitação - POLYANE VIEIRA MEIRELES - desclassificou o fornecedor - TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI, no lote (1) - Cabos, controlador, inversor de frequência, módulo RTD, pacote com 6 terminais RJ-45, Servo-drive, servo-motor, switch industrial - Especificações e quantitativo de produtos descritos e arrolados no planilha do ANEXO I (termo de referência) do Edital convocatório - LOTE 1. O motivo da desclassificação foi: Será dado o direito de preferência, conforme preconiza o art. 44 da Lei nº 123/2006.

No dia 14/09/2018, às 10:50:56 horas, o Pregoeiro da licitação - POLYANE VIEIRA MEIRELES - desclassificou o fornecedor - SUPPORT-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E AUTOMACAO INDUS, no lote (2) - Certificador de cabos de rede UTP metálicos, categoria 6A, com software de processamento de dados incluso, adaptadores de canal e link permanente com faixa de 1 GHz, medições TCL e CMRL. Ref. Fluke DSX2-5000 Cable Analyzer OTDR para cabos ópticos multimodo 850/1300nm, com kit de inspeção completo, software, tela touch-screen e WiFi. Ref. Fluke OFP2-100-MI, conforme especificações técnicas contidas no Anexo I (Termo de referência) do Edital convocatório,. O motivo da desclassificação foi: Será dado o direito de preferência, conforme preconiza o art. 44 da Lei nº 123/2006.

No dia 14/09/2018, às 15:37:58 horas, o Pregoeiro da licitação - POLYANE VIEIRA MEIRELES - desclassificou o fornecedor - APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME, no lote (2) - Certificador de cabos de rede UTP metálicos, categoria 6A, com software de processamento de dados incluso, adaptadores de canal e link permanente com faixa de 1 GHz, medições TCL e CMRL. Ref. Fluke DSX2-5000 Cable Analyzer OTDR para cabos ópticos multimodo 850/1300nm, com kit de inspeção completo, software, tela touch-screen e

WiFi. Ref. Fluke OFP2-100-MI, conforme especificações técnicas contidas no Anexo I (Termo de referência) do Edital convocatório,. O motivo da desclassificação foi: A empresa Apar Construções e Projetos Ltda-ME declinou o interesse de cobrir a proposta, nos termos do art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

Diante do registro de intenção do representante RAFAEL BAGGENSTOSS da empresa ELECTRON EIRELI ME no lote (1) - Cabos, controlador, inversor de frequência, módulo RTD, pacote com 6 terminais RJ-45, Servo-drive, servo-motor, switch industrial - Especificações e quantitativo de produtos descritos e arrolados no planilha do ANEXO I (termo de referência) do Edital convocatório - LOTE 1., do representante RAFAEL BAGGENSTOSS da empresa ELECTRON EIRELI ME no lote (1) - Cabos, controlador, inversor de frequência, módulo RTD, pacote com 6 terminais RJ-45, Servo-drive, servo-motor, switch industrial - Especificações e quantitativo de produtos descritos e arrolados no planilha do ANEXO I (termo de referência) do Edital convocatório - LOTE 1., em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação formal das razões e contra razões do recurso.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

POLYANE VIEIRA MEIRELES

Pregoeiro da disputa

KENNEDY DE SOUSA TRINDADE

Autoridade Competente

DIEGO GARCIA MARANHÃO

Membro Equipe Apoio

LIDIA LABORAO MEIRELLES

Membro Equipe Apoio

NILSON ELIAS DE CARVALHO JUNIOR

Membro Equipe Apoio

MARCELO AUGUSTO PEDREIRA XAVIER

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

09.214.319/0001-94 APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME
05.872.863/0001-72 ELECTRON EIRELI ME
22.860.881/0001-53 ELIANA GALDINO SOARES COMPONENTES - ME
12.931.652/0001-29 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME
19.518.708/0001-67 INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME
02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI
21.539.006/0001-01 MORENO BASTOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M
24.951.670/0001-51 SERVICE ENERGIA LTDA
01.435.507/0001-30 SUPPORT-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E AUTOMACAO INDUS
02.654.191/0001-30 TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI