

**ideorama** 

# *Tribunal de Contas do Estado de Goiás*

*Sistema de  
Sinalização da nova  
sede do TCE-GO*


## **Totem Guarita Principal**

### **Descritivo**

*Totem vertical para área externa do pátio de entrada após a guarita principal da sede. Com dimensões totais de 100x240x40cm. Composto por 2 estruturas unidas e formadas em chapa galvanizada, fixadas em base de concreto armado. O totem completo será fixado no chão. Textos e setas aplicados em acrílico recortado e colados na estrutura azul.*

# Visão Geral

## Totem Guarita Principal




■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.

# Peças Componentes

## Totem Guarita Principal



Estrutura Verde  
Fixada na Base



Estrutura Azul  
Fixada na Base



Base Fixada no Chão

**BEM**  
VINDO

- ← Auditório
- ↑ Estacionamento
- ↖ Recepção TCE
- ↗ Centro de Convivência
- ↑ Creche
- ↑ Praça
- ↑ Pátio de Serviço
- ↑ Pátio de Descarga


Textos e setas

■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.

# Cotas Externas

## Totem Guarita Principal




■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.


## Cotas Internas

## Totem Guarita Principal



■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.



■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.


## **Totem Guarita Privativa**

### **Descritivo**

*Totem vertical para área externa do pátio de entrada após a guarita privativa da sede. Com dimensões totais de 100x240x40cm. Composto por 2 estruturas unidas e formadas em chapa galvanizada, fixadas em base de concreto armado. O totem completo será fixado no chão. Textos e setas aplicados em acrílico recortado e colados na estrutura azul.*

# Visão Geral

## Totem Guarita Privativa



■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.

## Peças Componentes

Totem Guarita Privativa



*Estrutura Verde  
Fixada na Base*



*Estrutura Azul  
Fixada na Base*



*Base Fixada no Chão*

**BEM**  
VINDO

- Auditório
- ↑ Estacionamento  
Conselheiros
- ↑ Centro de  
Convivência
- ↑ Creche
- ↑ Praça


*Textos e setas*

■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.

# Cotas Externas

## Totem Guarita Privativa




■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.


# Cotas Internas

# Totem Guarita Privativa



■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.



■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.


## **Totem Sinalização Entrada**

### **Descritivo**

*Totem vertical para área externa, antes da guarita principal da sede. Com dimensões totais de 100x240x40cm. Composto por 2 estruturas unidas e formadas em chapa galvanizada, fixadas em base de concreto armado. O totem completo será fixado no chão. Textos e setas aplicados em acrílico recortado e colados na estrutura azul.*

# Visão Geral

# Totem Sinalização Entrada



■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.

## Peças Componentes

## Totem Sinalização Entrada



*Estrutura Verde  
Fixada na Base*



*Estrutura Azul  
Fixada na Base*



*Base Fixada no Chão*




*Textos e setas*

■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.

# Cotas Externas

## Totem Sinalização Entrada




■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.

## Cotas Internas

## Totem Sinalização Entrada



■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.



■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.


## ***Totem Sinalização Pátio 01***

### ***Descritivo***

*Totem vertical para pátio externo da sede. Com dimensões totais de 100x240x40cm. Composto por 2 estruturas unidas e formadas em chapa galvanizada, fixadas em base de concreto armado. O totem completo será fixado no chão. Textos e setas aplicados em acrílico recortado e colados na estrutura azul.*

# Visão Geral

## Totem Sinalização Pátio 01



■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.

## Peças Componentes

Totem Sinalização Pátio 01



*Estrutura Verde  
Fixada na Base*



*Estrutura Azul  
Fixada na Base*



*Base Fixada no Chão*

→ Centro de  
Convivência

↑ Creche


← Praça

*Textos e setas*

■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.

# Cotas Externas




■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.


# Cotas Internas

# Totem Sinalização Pátio 01



■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.



■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.


## **Totem Sinalização Pátio 02**

### **Descritivo**

*Totem vertical para pátio externo da sede. Com dimensões totais de 100x240x40cm. Composto por 2 estruturas unidas e formadas em chapa galvanizada, fixadas em base de concreto armado. O totem completo será fixado no chão. Textos e setas aplicados em acrílico recortado e colados na estrutura azul.*

# Visão Geral

## Totem Sinalização Pátio 02



■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.

## Peças Componentes

Totem Sinalização Pátio 02




*Estrutura Verde  
Fixada na Base*



*Estrutura Azul  
Fixada na Base*




*Base Fixada no Chão*



*Textos e setas*

■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.




■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.


# Cotas Internas

# Totem Sinalização Pátio 02



■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.




■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.

## **Placas Indicativas**

### **Descritivo**

*Placas indicativas das salas internas da sede. Com dimensões totais de 50x13,5x2cm. Compostas por 2 chapas de acrílico colorido opaco recortadas e unidas entre si. A estrutura completa, em seu verso, deve ter sistema de fixação em paredes e portas. Textos em adesivo de recorte branco colados na chapa azul.*



■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.

Duas chapas com formas  
curvas unidas entre si



← Estrutura completa  
é fixada em paredes ou portas

■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.

## Peças Componentes

## Placas Indicativas



Chapa Recortada Verde



Chapa Recortada Azul

SERVIÇO DE AVALIAÇÃO  
DE DESEMPENHO E DESENV.  
DE POLÍTICAS DE RH

Texto

■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.

# Cotas Externas

# Placas Indicativas



■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.



■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.



## ***Placa Diretiva Escada para Bloco A***

### ***Descritivo***

*Placa diretiva que será instalada na testeira ao lado direito da escada que dá acesso ao Bloco A da sede (será paralela à ela). Com dimensões totais de 240x60x10cm. Composto por 2 estruturas unidas e formadas em chapa galvanizada. A placa completa deverá ter, em seu verso, sistema de fixação na alvenaria. Textos e setas aplicados em acrílico recortado e colados na estrutura.*

# Visão Geral


## Placa Diretiva Escada para Bloco A



■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.

Duas chapas com formas curvas unidas entre si



Estrutura completa é fixada na testeira da escada (deve ter um sistema de fixação na alvenaria)

■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.

# Peças Componentes


# Placa Diretiva Escada para Bloco A



Chapa Recortada Verde



Chapa Recortada Azul



**1º ANDAR**  
INSTITUTO LEOPOLDO DE BULHÕES  
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
GERÊNCIA DE CONTROLE DE CONTAS  
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO  
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

**2º ANDAR**  
PROCURADORIA  
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DIRETORIA JURÍDICA  
CONSELHEIROS  
CORREGEDORIA

Textos e seta

■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.

# Cotas Externas

# Placa Diretiva Escada para Bloco A



Frente



Lateral Esq.



Verso

■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.




■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.

Estrutura Verde  
em chapa metálica galvanizada  
com pintura automotiva

Estrutura Azul  
em chapa metálica galvanizada  
com pintura automotiva



■ Azul Claro □ Branco

■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.

## ***Placa Diretiva Escada para Bloco C***

### ***Descritivo***


*Placa diretiva que será instalada na testeira ao lado esquerdo da escada que dá acesso ao Bloco C da sede (será paralela à ela).*

*Com dimensões totais de 240x60x10cm. Composto por 2 estruturas unidas e formadas em chapa galvanizada.*

*A placa completa deverá ter, em seu verso, sistema de fixação na alvenaria. Textos e setas aplicados em acrílico recortado e colados na estrutura.*

# Visão Geral

## Placa Diretiva Escada para Bloco C



### 1º ANDAR

GERÊNCIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL  
GERÊNCIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO  
GERÊNCIA DE CONTROLE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

### 2º ANDAR

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ORGANIZACIONAL  
SERVIÇO DE PLANEJAMENTO ESTRAT. E INTEL. ORGANIZACIONAL  
SERVIÇO DE GESTÃO DE PROJETOS E PROCESSOS



Placa fixada na testeira a lado esquerdo da escada que dá acesso ao Bloco C

■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.

Duas chapas com formas curvas unidas entre si

Estrutura completa é fixada na testeira da escada (deve ter um sistema de fixação na alvenaria)



■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.

## Peças Componentes

## Placa Diretiva Escada para Bloco C



Chapa Recortada Verde



Chapa Recortada Azul

### 1º ANDAR

GERÊNCIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL  
GERÊNCIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO  
GERÊNCIA DE CONTROLE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

### 2º ANDAR

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ORGANIZACIONAL  
SERVIÇO DE PLANEJAMENTO ESTRAT. E INTEL. ORGANIZACIONAL  
SERVIÇO DE GESTÃO DE PROJETOS E PROCESSOS




Textos e seta

■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.

# Cotas Externas

# Placa Diretiva Escada para Bloco C



Frente



Lateral Esq.



Verso

■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.



■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.




■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)


\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.

## ***Placas Diretivas Corredores***

### ***Descritivo***

*Placas diretivas instaladas na entrada de alguns corredores da sede. Com dimensões totais de 50x75x2cm. Compostas por 2 chapas de acrílico colorido opaco recortadas e unidas entre si. A estrutura completa, em seu verso, deve ter sistema de fixação em paredes. Textos em adesivo de recorte branco colados na chapa azul.*





■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.

## Peças Componentes

## Placas Diretivas Corredores



Chapa Recortada Verde



Chapa Recortada Azul

→ Gerência de  
Controle de  
Atos de Pessoal


← Gerência de  
Controle de  
Licitações e  
Contratos

Textos e seta

■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.

# Cotas Externas



Frente




Lateral Esq.



Verso


■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.



■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.



■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.

## **Placas Aéreas de Parede**

### **Descritivo**

*Placas diretivas instaladas em paredes a uma altura de 1,80m do chão. Com dimensões totais de 50x75x1cm. Compostas por 2 chapas de acrílico colorido opaco recortadas e unidas entre si. A estrutura completa, em seu verso, deve ter sistema de fixação em paredes. Textos e setas em adesivo de recorte colados na chapa azul.*

# Visão Geral


## Placas Aéreas de Parede



■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.

Duas chapas com formas curvas unidas entre si



Estrutura completa é fixada em paredes

## Peças Componentes

## Placas Aéreas de Parede



Chapa Recortada Verde



Chapa Recortada Azul

- Serviço de Qualidade de Vida - Médico, Odontológico e Psicológico
- ← Mini Auditório
- ← Copa


Textos e setas

■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.

# Cotas Externas

Placas Aéreas de Parede



Frente




Lateral Esq.



Verso


■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.



■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.



■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.

## **Totens Internos**

### **Descritivo**

*Totens verticais para áreas internas da sede. Com dimensões totais de 65x140x40cm. Composto por 2 estruturas curvas unidas e formadas em chapa galvanizada, fixadas em base também estruturada em chapa galvanizada. O totem completo será apoiado no chão (sem fixação permanente). Textos e setas aplicados em adesivo recortado e colado na estrutura azul.*





■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.

# Visão Geral

# Totens Internos



Estrutura Verde  
Fixada na Base



Estrutura Azul  
Fixada na Base



Base Verde Apoiada  
no Chão

- Corregedoria
- Cons. Carla Cíntia Santillo
- Cons. Helder Valin Barbosa
- Cons. Sebastião Tejota
- Cons. Celmar Rech
- Cons. Kennedy de Sousa Trindade
- ← Cons. Saulo Marques Mesquita
- ← Cons. Edson José Ferrari
- Gabinetes dos Procuradores
- ↑ Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional


Textos e Setas

■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)


\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.

# Cotas Externas

# Totens Internos




Frente



Lateral Esq.



Lateral Dir.



Verso

■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.

# Cotas Internas

# Totens Internos



■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.



■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.


## ***Testeira Totem Interativo***

### ***Descritivo***

*Testeira para sinalização do totem interativo na recepção da sede. Com dimensões totais de 90x22,5x1cm. Composto por 2 chapas de acrílico curvas unidas. A testeira completa será fixada no topo da moldura da tela do totem interativo. Textos e ícone aplicados em acrílico recortado e colado na estrutura azul.*

## Visão Geral

## Testeira Totem Interativo



■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.

Duas chapas com formas curvas unidas entre si



Estrutura completa é fixada na testeira do tótem interativo pela parte inferior do verso da peça

Textos e ícone recortados e fixados na estrutura azul



Chapa Recortada Verde



Chapa Recortada Azul

O QUE VOCÊ DESEJA  
ENCONTRAR?





Textos e ícone

■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.

## Cotas Externas

Testeira Totem Interativo




■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.




■ Especificações (não considerar como elementos visuais da peça)

\*Devem sempre ser previamente validadas amostras de materiais, cores e espessuras com o cliente.



## *Referências de Cores*



*C100M5Y100K0*



*C100M85Y20K30*



*C80M15Y10K0*

*ATENÇÃO: Paleta de cores apenas como referência. Todas as cores de materiais e processos de pintura devem ser previamente aprovadas pelo cliente.*

CURITIBA, PR

R. Almirante Gonçalves 2491

Rebouças 80250-150

+55 41 30154849

BRASÍLIA, DF

SHCN CL QD 413 Bloco A nº 50

Sala 218 Asa Norte 70876-510

+55 61 30324849

ideorama 